



NO.310911

رقم النموذج: HE-F-2-9

اعتماد شركات مكافحة آفات الصحة العامة  
Approval of public health pest control companies

تشهد دائرة البلدية والتخطيط لإدارة الصحة العامة والبيئة بأن المنشأة أدناه وجدت مطابقة لنظام الاعتماد المتبع لديها وفقاً للشروط الفنية والقانونية لشركات مكافحة آفات الصحة العامة وقد أعطيت لهم الشهادة بناءً على ذلك

بيانات المنشأة

ENGINEERING TECHNIQUES SERVICES L L C	الاسم التجاري
Building Maintenance	نوع النشاط
-	العنوان
No Phone found	هاتف رقم
96386	رقم الرخصة التجارية
01-PHE-030-23-000005	رقم الطلب
09/05/2023	تاريخ إصدار الشهادة
08/05/2024	تاريخ إنتهاء الشهادة

المبيدات المستخدمة

اسم المبيد	تركيز المادة الفعالة	المصنع	رقم تسجيل المبيد
Thiamethoxam 10% + Tricosene 0.05%	Agita 10 WG	Poland	AUD-AD-140-270494
Advion Gel	Indoxacarb 0.6%	United States	AUD-AD-140-1814
Pestguard CT 2.6	(1-3%) CLOTHIANIDIN TG	Netherlands	DXB-AD-140-1469818
Aqua K-Othrine	Deltamethrin 20 g/L	France	AUD-AD-140-1700
EnviroMax Imidacloprid 200SC Termiticid Insecticid	IMIDACLOPRID 200 g/l	New Zealand	SHJ-AD-140-2498
Rosemary Oil 10%, Geraniol 5%, Peppermint Oil 2%	Keyplex Ecotrol IC3	United States	DXB-AD-140-1973
Cimexa Insecticide Dust	Amorphous Cilica Gel 92.1%	United States	DXB-AD-140-2278
Huwa.San TR50	Hydrogen Peroxide 49.9%	Belgium	CPRE-2019-037512
BOOM Organic Insecticide	Clove Oil 2% , Pyrethrins 7%, Citronella Oil 2%	United States	DXB-APH-11-1526596
Klerat Wax Blocks	Brodifacoum 0.005%	Hungary	DXB-AD-140-1482620
STRONG SC	Alpha-Cypermethrin 60gm/Litre	Italy	DXB-AD-140-2222
Deltacid Speedy	DELTAMETHRIN 10 g/LTETRAMETHRIN-R 25:75 10 g/LPIPERONYL BUTOXIDE 80 g/L	Italy	DXB-AD-140-1585914
Sindoxa Cockroach Gel	Indoxacarb 0.6%	Peru	AJM-AD-140-1635560
Primise SC 200	Imidacloprid 20%	Thailand	AUD-AD-140-1010635
VectoBac	Bacillus Therigiensis	United States	AUH-AD-140-1981
Actellic 50 CE	Pirimiphos Methyl	Mexico	AUD-AD-140-1475113
Biopren 4GR	S-Methoprene 0.4%	Hungary	DXB-AD-140-1384702

تفاصيل المهندسين

الأنشطة المعتمدة	الجنسية	عدد سنوات الخبرة	اسم الموظف	الرقم المتسلسل
-مكافحة عامة-General Pest Control-	India	31	Joseph Dominick Sundararajan	1

ملاحظات

- يعاد تقييم الشركة والمبيدات المستخدمة كل سنة ليتم بعدها تجديد الشهادة
- تلغى هذه الشهادة في حالة الإخلال بأي من شروط مراوطة المهنة ونظام الاعتماد
- عدم رش المبيدات الحشرية مباشرة على الأسرة/ طاوالات الطعام/ خزائن الملابس/ خزائن الصحون/ طقم الجلوس
- التخلص من فوارغ المبيدات وكل المعدات المستخدمة بتداول المبيدات عن طريق قسم البيئة.
- توفير مستلزمات مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة واللقوارض والزواحف والحيوانات السائبة والطيور وذلك كالتالي :
- الرشاشات اليدوية (عدد 3 كحد ادنى)
- الرشاشات الميكانيكية (كحد ادنى 1)
- أجهزة الرش الفراغى التي تعمل بالترديد أو التدخين باستخدام الماء كمادة حاملة لمكافحة الحشرات الطائرة (عدد 1 كحد ادنى).
- مصائد ومحطات طعمه سامه لمكافحة الفئران (عدد 30 كحد ادنى).

- الملاحظات: commitment to Municipality pest control terms /Deviations will be subject to direct fines
- أبقاص صيد القطة والكلاب (عدد 1 كحد أدنى)
  - اطقم المعدن المسنن لطرد الطيور (عدد 10 كحد أدنى)
  - متقاب كهربائي وحاقن مبيدات لمكافحة النمل الأبيض (عدد 1 كحد أدنى)
  - توفير زي موحد عليه شعار الشركة مع توفير معدات السلامة الشخصية المخصصة للتعامل مع المبيدات لكل فرد من اطقم العمل (قفازات مطاويه-أحذية أمان-أقنعه بغلاتر للوجه خاصة بالمبيدات-نظارات حماية للأعين).

اشتراطات الشهادة:



هذا النموذج معتمد إلكترونيًا من قبل دائرة البلدية والتخطيط - عجمان وفقًا للإجراءات المعتمدة وأي تعديل على الشهادة تعتبر لاجبة / للتأكد من صلاحية الشهادة يرجى إتباع الرابط الإلكتروني أعلى الشهادة أو الدخول للموقع [www.am.gov.ae](http://www.am.gov.ae) هذه الشهادة صادرة وفقًا للإجراءات المعتمدة للأيزو 17020

إدارة الصحة العامة  
Public Health Dept.

رقم الإصدار 2  
Rev. No

تاريخ اصدار: 20/08/2017  
.Issue No

01-PHE-030-23-000005